## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**



## Pigmentiertes Glasvlies GV190 P

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des

Produkttyps

DE\_ALG\_505\_002

Verwendungszweck

Wandbekleidung in Rollenform, die vorrangig zu dekorativen Zwecken an

Innenwände, Trennwände oder Decken angeklebt wird

Hersteller

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH

Markstr. 203 32130 Enger

System zur Bewertung und Überprüfung der

Leistungsbeständigkeit

System 3

**Notifizierte Stelle** 

MPA Hannover Kennnummer 0764

Das Institut hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens

und der Emissionen nach dem System 1 vorgenommen.

Harmonisierte Norm

DIN EN 15102:2019

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0
Formaldehydabgabe	Bestanden
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden
Abgabe von Vinylchlorid-Monomer	Bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Ellerhoff, Technischer Leiter

Vanessa Aurin, Technikerin Dekorative Innenwad-Techniken

Enger, 24.01.2022

## Pigmentiertes Glasvlies GV190 P

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH Markstraße 203 32130 Enger	
11	
DE_ALG_505_002	
EN 15102: 2019	
Vorbeschichteter Glasvlieswandbelag zur nachträglichen Beschichtung	
Brandverhalten	B- s1, d0
Formaldehydabgabe	Bestanden
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden
Abgabe von Vinylchlorid Monomer	Bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlass- wiederstand	NPD